



# Praxi











Praxi


## info

Light fixtures for indoor equipped with COB LED, structure in extruded aluminum and metal painted matt black, diffusers in transparent polycarbonate. Floor lamps fitted with intuitive gesture control (touchless), ON/OFF and dimmer.

Corpuri pentru interior echipate cu LED-uri COB, structură din aluminiu extrudat și metal vopsită negru mat, dispersoare din policarbonat transparent. Lampadarele dotate cu control intuitiv gestural (fără atingere), ON/OFF și dimmer.

Apparecchi per interni dotati di LED COB, struttura in alluminio estruso e metallo verniciata nero opaco, diffusori in policarbonato trasparente. Piantane fornite con controllo gestuale intuitivo (touchless) ON/OFF e dimmer.



Светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами COB, со структурой из экструдированного алюминия и металла, окрашенной в матово-черный цвет, и рассеивателями из прозрачного поликарбоната. Торшеры оснащены системой интуитивного управления жестами (без касания), переключателем ВКЛ/ВЫКЛ и диммером.



Beltéri, COB LED-es lámpatestek, fekete mattra festett, extrudált alumínium és fém szerkezet, átlátszó polikarbonát árnyékolók. A lámpatestek intuitív gesztusos vezérléssel (érintés nélküli), BE/Ki és dimmerrel vannak ellátva.

Осветителни тела за интериор, оборудвани с LED-ове COB, структура от екструдирани алуминий и метал, боядисана в матово черно, дифузери от прозрачен поликарбонат. Подовите лампи са оборудвани с интуитивно управление с жестове (без докосване), ВКЛ/ИЗКЛ и диммер.

Interiérové svietidlá vybavené COB LED, konštrukcia z extrudovaného hliníka a kovu lakovaného matnou čiernou farbou, difúzory z priehľadného polykarbonátu. Stojanové lampy vybavené intuitívnym ovládaním gestami (bezdotykové), ON/OFF a stmievačom.



## 2700K

- art. **01-4265** Matt White
- art. **01-4270** Matt Black/Silver Coffee
- art. **01-4274** Matt Black/Foggy Nickel
- art. **01-4266** Matt Black

## 3000K

- art. **01-3980** Matt White
- art. **01-3981** Matt Black/Silver Coffee
- art. **01-3982** Matt Black/Foggy Nickel
- art. **01-3983** Matt Black

Led type	COB LED 1 pcs x 7W
Power	8,3W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K or 3000K
Lumen source	<b>2700K:</b> 732 lm <b>3000K:</b> 805 lm
Lumen system	<b>2700K:</b> 498 lm <b>3000K:</b> 542 lm
Optic	25°
CRI	90
Dimmable TRIAC	☑
	CE IP20


## 2700K

- art. **01-4267** Matt Black
- art. **01-4271** Matt Black/Silver Coffee
- art. **01-4275** Matt Black/Foggy Nickel

## 3000K

- art. **01-3712** Matt Black
- art. **01-3715** Matt Black/Silver Coffee
- art. **01-3718** Matt Black/Foggy Nickel

Led type	COB LED 2 pcs x 7W
Power	14,6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K or 3000K
Lumen source	<b>2700K:</b> 1319 lm <b>3000K:</b> 1450 lm
Lumen system	<b>2700K:</b> 707 lm <b>3000K:</b> 769 lm
Optic	25°
CRI	90
Dimmable TRIAC	☑
	CE IP20






### 2700K

-  art. **01-4269** Matt Black
-  art. **01-4273** Matt Black/Silver Coffee
-  art. **01-4277** Matt Black/Foggy Nickel

### 3000K

-  art. **01-3714** Matt Black
-  art. **01-3717** Matt Black/Silver Coffee
-  art. **01-3720** Matt Black/Foggy Nickel

Led type	COB LED 1 pc x 7W
Power	8,3W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K or 3000K
Lumen source	<b>2700K:</b> 667 lm <b>3000K:</b> 725 lm
Lumen system	<b>2700K:</b> 358 lm <b>3000K:</b> 389 lm
Optic	25°
CRI	90
Intuitive Gesture Control	
<b>CE</b>  <b>IP20</b>	





### 2700K

-  art. **01-4268** Matt Black
-  art. **01-4272** Matt Black/Silver Coffee
-  art. **01-4276** Matt Black/Foggy Nickel

### 3000K

-  art. **01-3713** Matt Black
-  art. **01-3716** Matt Black/Silver Coffee
-  art. **01-3719** Matt Black/Foggy Nickel

Led type	COB LED 4 pc x 7W
Power	28.5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K or 3000K
Lumen source	<b>2700K:</b> 2637 lm <b>3000K:</b> 2898 lm
Lumen system	<b>2700K:</b> 1581 lm <b>3000K:</b> 1738 lm
Optic	25°
CRI	90
Dimmable TRIAC	
<b>CE</b>  <b>IP20</b>	