ISNGTCH

HeyThermo-Free

Termostato Wireless a batterie



VOICE CONTROL













COD. 49.6830.40



SCATOLA













CARATTERISTICHE TECNICHE

TERMOSTATO

Alimentazione:	2 x AA 1,5V
Temperatura di esecizio:	+5 ~ +35 °C
Sensore integrato:	NTC (10K) 1%
Zigbee:	3.0
Relè passivo:	max. 5A


GATEWAY


Dimensioni:	130x90x29 mm
Zigbee:	3.0
Wi-Fi:	2,4GHz
Alimentazione:	USB 5Vdc 1A

Termostato Wireless Zigbee a batterie con pannello soft-touch. Si collega direttamente ai fili della caldaia e tramite il suo apposito HUB Gateway (cod. 68.6811.00) è possibile collegarlo alla rete wi-fi per controllare tramite App HeySmart il tuo sistema di riscaldamento! Il termostato è a

batterie ed è dotato di relè a contatto pulito che lo rende compatibile con la maggior parte dei termostati. Montaggio a parete o ad appoggio su superficie piana. Dotato di funzione per inversione invernale/estivo (riscaldamento/raffrescamento).

SCHEMA FUNZIONAMENTO











CERCA IL LOGO HEYSMART PER RICONOSCERE I PRODOTTI COMPATIBILI

