



Dune



Dune —





info__

Indoor suspensions equipped with SMD and COB LEDs, TRIAC dimmable, with direct/ambient light distribution.

Extruded aluminum structure, finished in matt brass gold or painted in sand black, equipped with an opal white polycarbonate diffuser for direct light and three spheres of opal white or gradient smoke blown glass for ambient light.

Suspensii pentru interior echipate cu LED-uri SMD și COB, dimabile TRIAC, cu distribuție directă/ambientală a luminii. Structură din aluminiu extrudat, finisată alamă mată aurie sau vopsită negru mat, prevăzută cu un dispersor din polycarbonat alb opal pentru lumina directă și trei sfere din sticlă suflată alb opal sau fumuriu degrade pentru lumina ambientală.

Sospensioni per interni equipaggiate con LED SMD e COB, dimmerabile, distribuzione della luce diretta/ambientale. Struttura in alluminio estruso finitura ottone dorato opaco o verniciato nero opaco, dotata di un diffusore in polycarbonato bianco opalino per la luce diretta e di tre sfere in vetro soffiato bianco opalino o sfumato fumè per la luce ambientale.

Подвесные светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD и COB, а также диммируемыми симисторами с прямым/рассеянным распределением света. Корпус изготовлен из экструдированного алюминия с матовой золотистой латунной отделкой или матово-черным покрытием, оснащен белым опаловым поликарбонатным рассеивателем для прямого света и тремя белыми опаловыми сферами из дутого или дымчатого стекла для создания рассеянного света.


Beltéri, SMD és COB LED-es függesztékek, fényerősség állítás TRIAC-al, közvetlen/közvetett fényszórással.



Extrudált alumínium szerkezet, arany matt sárgaréz bevonattal vagy fekete matta festve, egy fehér opál polikarbonát diszperzór a közvetlen fényhez és három fehér opál vagy füstszínű átmenetes fűjt üveg gömb a környezeti fényhez.

Окачени осветителни тела за интериор, оборудвани със SMD и COB LED, димируеми TRIAC, с директно/ambientно разпределение на светлината. Структура от екструдирани алуминий, с покритие от матов златист месинг или боядисана в матово черно, снабдена с дифузер от бял опалов поликарбонат за директна светлина и три сфери от бяло опалово или опушено преливащо стъкло за ambientна светлина.

Interiérové závesné svietidlá vybavené SMD a COB LED diódami, stmievateľné TRIAC, s priamym/ambientným vyžarovaním svetla.

Konstrukcia z extrudovaného hliníka s povrchovou úpravou v matnom mosadznom zlate alebo pieskovo čiernom prevedení, vybavená opálovo bielym polykarbonátovým difúzorom pre priame svetlo a tromi guľami z opálovo bieleho alebo gradientného dymovo fúkaného skla pre ambientné svetlo.





2700K



art. **01-4295** Brass Gold+ Opal glass
art. **01-4296** Sand Black+ Gradually smoke

3000K



art. **01-4297** Brass Gold+ Opal glass
art. **01-4298** Sand Black+ Gradually smoke

Led type BRIDGELUX SMD LED 2835 336 pcs x 0,1W
BRIDGELUX COB LED 2 pcs x 1,7W +
1 pcs x 3W

Power 40W

Input 220-240V, 50/60Hz

Color temperature 2700K 3000K


Lumen source 3056 lm 3151 lm

Lumen system 1821 lm 1958 lm

CRI ≥90

Dimmable TRIAC

CE IP20



2700K



art. **01-4299** Brass Gold+ Opal glass
art. **01-4300** Sand Black+ Gradually smoke

3000K



art. **01-4301** Brass Gold+ Opal glass
art. **01-4302** Sand Black+ Gradually smoke

Led type BRIDGELUX SMD LED 2835 432 pcs x 0,09W
BRIDGELUX COB LED 2 pcs x 1,7W +
1 pcs x 3W

Power 48W

Input 220-240V, 50/60Hz

Color temperature 2700K 3000K

Lumen source 3356 lm 3513 lm

Lumen system 2020 lm 2296 lm

CRI ≥90

Dimmable TRIAC

CE IP20

Dune